


Dog Sling

ドッグウェアパターンレシピ:スリング
PT019

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>



MOVIE 動画マニュアル

スリングの作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<http://movie.millamilla.jp/PT019/>

ユーザー名:PT019 パスワード:

目次	01	材料	Page.1
	02	下準備	1
	03	紐を作る	2
	04	袋の口を作る	2
	05	肩紐を作る	2
	06	袋布と肩紐を縫い合わせる	3


01 材料

- ☆ コットン地
 - ☆ 6mm幅ゴム(6コール)
 - ☆ ナスカン(12mm)1つ
 - ☆ スパン糸 60番
- ※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個使用してください。

出来上がりサイズ

肩ひも(A)	高さ(B)	幅(C)	マチ(D)	目安体重(kg)
92	27	30	15	~5

(単位 cm)




必要用尺

生地	ゴム
1m×1m	60cm


※注意


掲載している用尺は生地の上下の区別なく型紙を配置した場合です。
 生地の上下がある場合は、実際に型紙を配置してください。
 上記の必要用尺の記載方法は、右図のように1m1mにて記載しています。

生地によっては巾が違っているので、あらかじめ余裕をもってご用意ください。



02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。
縫い代つき型紙です。
- ②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します。(赤線)
- ④合印  に3mmほどの切れ込みを入れます。



03 紐を作る



①紐を外表になるように二つに折る



③さらに半分に折り、4つ折りにし、
端から2～3mmほどをステッチ




②①で折ったまま、さらに両端1cmを折る





④端3cmを2つ折りにし、ナスカンを通して2本ステッチ
※①で折った時にわになる方にナスカンを通します

04 袋の口を作る



①アイロンで袋口の縫い代2cmを三つ折りにする



②袋布1枚に紐を図のように挟む
もう1枚の袋布は紐を挟まずにそのまま縫う


③袋口に30cmに切ったゴムを通し、ゴムが抜けないように両端を縫う

④もう1枚も同様にする

05 肩紐を作る



①肩紐2枚を中表に重ね、縫い代2cmで両端を縫い合わせます。



②縫い代を広げて、一方の縫い代を7mmほど残して切ります。