


Racerback Tanktop

ドッグウェアパターンレシピ:レーサーバックタンク・バッククロستانク
PT023

milla milla

<https://www.millamilla.jp/>



MOVIE 動画マニュアル

レーサーバックタンク・バッククロستانクの作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<https://movie.millamilla.jp/PT023/>

ユーザー名:PT023 パスワード:

目次	01	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page 1
	02	下準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	03	前身頃と後身頃を縫い合わせる・・・・・・・・	3
	レーサーバック		
	04	肩を縫い合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	05	首・腕・裾にニットテープを縫いつける・・・・・・・・	4
	バッククロス		
	06	裾にニットテープを縫いつける	6
	07	肩を縫い合わせる	7
	08	首・腕にニットテープを縫いつける	8

01 材料

☆ 生地：ニット地(薄手～普通地)


☆ ニットテープ：11mm幅

☆ 糸：レジロン糸 1個(上糸)


ウーリー糸 1個(下糸)

※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

レーサーバック



バッククロス



出来上がりサイズ


生地必要用尺

	着丈(A)	胸まわり(B)	首まわり(C)	目安体重(kg)	生地	ニットテープ レーサーバック バッククロス	
3S	17.5	31	19.5	1.5～2	30	102	111
SS	21.5	35	23	～3	35	115	124
S	23.5	40	27	～4	40	133	145
M	28.5	47	31	～6	40	156	168
L	33.5	53	36.5	～8	50	181	193
2L	39.5	59	38	～12	55	206.5	222
3L	46.5	64	41.5	～15	60	226	244.3
4L	56.5	75	42	～25	70	250.5	278.5
5L	66	85	46.5	～35	80	282	315.3
6L	72	95	52	～50	90	308.5	337.5
7L	79	105	56.5	～60	130	348	393
8L	87	115	59	～80	150	375.5	422
DS	31	40	25.5	3～4	40	145.5	157
DM	34	49	30.5	～6	50	166	177
FB	28	58	38	11kg前後	45	182	196

(単位 cm)

milla millaのレシピでは主に家庭用ミシンでの縫い方を説明しています。
ロックミシンの場合は、ロックマークをご覧ください。

02 下準備


- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、布帛(ニット地でない生地)は必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。
合印  に3mmほどの切れ込みを入れます。




※注意

左記の必要用尺は、下図のようにA×105cm幅にて記載しています。
生地によっては巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

レーサーバック



バッククロス



作り方順序

レーサーバック

- 04 肩を縫い合わせる
- 05 首、腕、裾にニットテープを縫いつける
- 06 前身頃と後身頃を縫い合わせる
- 08 首・腕まわりにニットテープを縫いつける

バッククロス

- 07 肩を縫い合わせる
- 06 すそにニットテープを縫いつける